



GIRO



FICHA TÉCNICA



Puesto de trabajo individual en configuración tipo I de medidas 150 cms * 150 cms conformado por:

- Superficie principal: de 150 cms * 60 cms elaborado en melamina o laminado de alta presión, con canto en pvc de 1 mm adherido mediante pegante tipo hotmelt.
- Superficie retorno: de 60 cms * 60 cms elaborado en melamina o laminado de alta presión, con canto en pvc de 1 mm adherido mediante pegante tipo hotmelt.
- Bases: medidas de 100Cms *70cms elaboradas en tubo cuadrado de 1 " calibre 16 unido con soldadura tipo MIG. Recubiertos con pintura tipo epoxipoliéster de aplicación electrostática.

- Almacenamiento: medidas de 38 cms * 42 cms 70 cms. Elaboradas en lamina de acero cold rolled cortado y plegado con sistema CNC recubiertos con pintura tipo epoxipoliester de aplicación electrostática. Esta conformado por dos compartimentos tipo lapicero y un compartimento para carpetas colgantes.
- Conducción de cableado: elemento que se instala a nivel de superficie, Elaborados en lamina de acero cold rolled cortado y plegado con sistema CNC recubiertos con pintura tipo epoxipoliester de aplicación electrostática. Esta dotado de troqueles para instalación de tomas leviton, y RJ 45.
- Pantallas: elemento de separación entre puestos de trabajo, elaborado en vidrio tipo laminado 3+ 3 adosado a la superficie al puesto de trabajo mediante herrajes fabricados en Nyl.





FAMOC DE PANEL

Through Ideas 

Showroom Bogotá
Carrera 11 #87-51
Oficina 301
Tel. +57 (1) 5310000
famoc@famoc.net

Oficina Barranquilla
Cel. +57 317 436 74 82
barranquilla@famoc.net

Oficina Medellín
Tel. +57 310 469 5145
llondono@famoc.net

Oficina Miami
175 Southwest 7th Street, Suite 1705
Miami, FL 33130
Tel.+ 1 (305) 464-0764

www.famocdepanel.com



@depanelthroughideas