



FICHA TÉCNICA

# LA LINEA

FAMOCDEPANEL

Through Ideas



### CARACTERÍSTICAS:

**Los puestos operativos** en configuración tipo tándem sencillo y doble son estaciones de trabajo de 60\*150 cm o de 60\*120 cm. las cuales se pueden presentar en líneas de puestos de hasta 10 usuarios por cada lado, la altura de los puestos de trabajo es de 70 cms desde el piso a la parte inferior de la superficie de trabajo.

La estructura esta conformada por bases y vigas fabricadas en acero cold rolled recubierto con pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir por el cliente, la estructura combina partes en madera tipo flor morado o similar con acabados naturales. Las uniones entre partes son a través de anclajes mecánicos.

### FAMOCDEPANEL




Through Ideas



### CARACTERÍSTICAS:

La conducción de cableado se hace a través de elementos tipo canaleta metálica con sus respectivas barreras de separación, y complementos, están fabricadas en laminas acero cold rolled recubierto con pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir por el cliente la cual se ancla a la superficie de trabajo mediante cinturones metálicos. Cada puesto de trabajo esta dotado de una caja eléctrica bajo la superficie, a la que se accederá solamente mediante perforación pasa cable.

La caja de cableado incluye un troquel para toma levinton, y un troquel para toma universal (RJ45) El ingreso del cable proveniente del piso a la canaleta se hace a través de vertebras plásticas.




## FAMOCDEPANEL

Through Ideas



## CARACTERÍSTICAS:

**Mesas de reuniones** están conformadas por estructuras similares a los de los puestos tipo tándem. Se ofrecen en medidas de 120\*180; 120\*240 y 120\*360. en estas el sistema de cableado se ofrece a través de una vertebra que recoge el cable en el piso (centro de la mesa) y lo sube a la caja eléctrica que se encuentra ubicada en la parte superior de la superficie (tomas eléctricas a la vista).



FAMOCDEPANEL

Through Ideas



### ***SUPERFICIES DE TRABAJO PARA PUESTOS OPERATIVOS TIPO TANDEM DOBLES Y SENCILLOS Y MESAS DE JUNTAS***

Están conformadas por un sustrato compuesto de aglomerado de partículas de madera tipo tablex de espesor 25 mm ,enchapado por una de sus caras con un laminado tipo balance y por la otra cara en un laminado decorativo de alta presión tipo f8, color a elegir por el cliente, sus cantos están recubiertos de canto rígido en pvc adherido con pegante tipo hot melt.

Sus medidas en centímetros son:

- 60\*120
- 60\*150
- 70\*120
- 70\*150



**Oficina Bogotá**  
Carrera 11 #87-51  
Oficina 301  
Tel. +57 (1) 5310000  
famoc@famoc.net

**Oficina Barranquilla**  
Cel. +57 317 436 74 82  
barranquilla@famoc.net

**Oficina Medellín**  
Tel. +57 310 469 5145  
llondono@famoc.net

[www.famocdepanel.com](http://www.famocdepanel.com)



@depanelthroughideas